

Typgodkännandebevis

SC0894-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Taklucka av råspont

Innehavare

Fjärås Träförädling AB, Magasingatan 19, 434 73 Kungsbacka.
Organisationsnummer: 556900-7098.
Tel: 0300-566 540, Fax: 0300-566 541.
E-post: info@fjarastra.se , hemsida: www.fjarastra.se

Produkt

Min. 20 mm lucka av råspont.

Avsedd användning

Bärande underlag för tätskikt på yttertakskonstruktioner i klimatklass 1 och 2.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

Avdelning G, 1-4 §

Avdelning A, 9 §

Beständighet

Dimensionering genom beräkning och provning

Tillhörande handlingar

Instruktion montering och hantering råspontluckor daterad 2014-08-21.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-11-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-13-0025. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fjärås Träförädling AB, Fjärås.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Fjärås Träförädling AB, Kungsbacka


SP Certifiering 1002
SC0894-14
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 4P01521 och 4P01521A SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Luckorna kan skarvas på samma takstol från takfot tillnock.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-11-12.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering



Krister Svensson



Leif Lundqvist